

CAVO PIANO IN POLIESTERE 3 - 4 LEGNOLI

3 - 4 STRAND ROPE POLYESTER

CONTATTI:

Via Acton, 12
80053 Castellammare di
Stabia (NA)
Tel.0818711071
Fax.0818710014

REFERENZE:

Ministero della Difesa

CERTIFICAZIONE:

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015



SIGLA

Pes

COLORI STANDARD : VARI

STANDARD COLOURS : LAUNCHINGS

SETTORE : NAUTICA (ORMEGGIO - TONNEGGIO - RIMORCHIO)

MAIN APPLICATION : NAVAL (MOORING - WRAPING - TOW)

NON GALLEGGIANTE

NO FLOATING

FIBRA Characteristics Fiber	CORDA Characteristics Rope
Sigla : Pes Abbreviation : Pes Densità : 1,38 g/cm ³ density : 1.38 g/cm ³ Fusione : 260°C Melting point : 260°C	Allungamento a rottura : 10 ± 18% Elongation at break : 10 ± 18 % Resistenza all'abrasione : molto buona Abrasion resistance : very good Resistenza ai raggi UV : eccellente UV rays resistance : excellent

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 1141 - (2012)

Diametro Nominal size	Massa lineare		Prezzo per 100 metri *	Carico di rottura - daN Minimum breaking strenght	
	nominale	tolleranza		3 legnoli	4 legnoli
mm.	Ktex	%	€/100mt.		
4	12,1	± 10	5,14	252	-
6	27,3		11,60	540	504
8	48,5		20,61	954	855
10	75,8	± 8	32,22	1.440	1.350
12	109		46,33	2.020	1.910
14	149		63,33	2.700	2.520
16	194		82,45	3.600	3.200
18	246		104,55	4.500	4.050
20	303		128,78	5.400	5.040
22	367	± 5	155,98	6.390	6.030
24	437		185,73	7.650	7.200
26	512		217,60	9.000	8.100
28	594		252,45	10.600	9.540
30	682		289,85	11.900	10.600
32	776		329,80	13.500	11.900
36	982		417,35	17.100	15.300
40	1210		514,25	21.200	19.100
44	1470		624,75	25.200	22.500
48	1750		743,75	30.200	27.000
52	2050	871,25	33.800	30.200	
56	2380	1011,50	38.300	36.000	
60	2730	1160,25	45.000	40.500	
64	3100	1317,50	50.400	45.000	
72	3930	1670,25	63.900	56.700	

* Prezzo medio indicativo